



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
بیمارستان آموزشی درمانی شهید رحیمی

هیپوگلیسمی در نوزادان



شناسنامه ی پرورش آموزش

عنوان	هیپوگلیسمی در نوزادان
تهیه و تنظیم	دکتر مریم حسینی / سمیه غلامی
سمت	دکترای مامایی کارشناس مامایی
تایید کننده و نظارت	کارگروه آموزش به بیمار
سال بازنگری	1405
ناظر کیفی	

واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

* پس از ترخیص نوزاد شما نیاز به
معاینه مجدد دارد. زمان مراجعه
بعدی را از پزشک یا پرستار خود
بپرسید.



شماره تلفن بیمارستان: ۰۳۳۳۳۶۱۴۶-۵۰

داخلی بخش نوزادان: ۲۳۰۶

آموزش همگانی: ۳۳۳۳۸۱۵۶

وب سایت : rahimi.Lums.ac.ir



مراقبت های بعد از ترخیص

* به نوزاد به طور مکرر شیر بدهید و از
نظر تعداد دفعات ادرار، خوب شیر
خوردن نوزاد را کنترل نمایید .



* در صورت لرزش و یا بی حالی و یا افت
دمای بدن ، سریعاً به اولین مرکز درمانی
مراجعه نمایید.

* در صورت نیاز به دستور پزشک قند
خون نوزاد چک کنید.



اقدامات درمانی در بخش

- * بستری در بخش
- * سرم درمانی طبق دستور پزشک
- * کنترل قند خون طبق دستور پزشک
- * انجام آزمایشات لازم طبق دستور پزشک



- * در صورت نیاز ، شروع دارو درمانی از ورید
- * شیر دادن مکرر توسط مادر
- * تا زمان بهبود کامل فرزند خود، به پزشک اجازه دهید درمان را کامل کند.

علائم

- * بی قرار نوزاد
- * لرزش اندام
- * تحریک پذیری
- * تشنج
- * در بعضی موارد بی حالی



هیپوگلیسمی در نوزادان

از اختلالات شایع دوران نوزادی به ویژه در نوزادان نارس می باشد که با کاهش قند خون نشان داده می شود .

علل شایع:

- * نوزادان مادران دیابتی
- * نوزادان با وزن کم
- * نوزادان نارس
- * نوزادان درشت با وزن بیش از ۴ کیلوگرم
- * نوزادان با اختلالات رشد داخل رحمی
- * بیماری های عفونی
- * نارسایی قلب
- * و علل ناشناخته دیگر